

KHM 23210041000101249146 20.10.2021 09:39

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю

Территориальный отдел Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах

"08" ноября 2021 г. 16 час.00 мин. N71 (дата и время составления акта)

ст. Калининская Калининского района

Акт выездной проверки (внеплановой)

1. Выездная проверка проведена в соответствии с решением о проведении выездной проверки плановой №71ВП-26-2021 от 20.10.2021

(указывается ссылка на решение уполномоченного должностного лица контрольного (надзорного) органа о проведении выездной проверки, учетный номер выездной проверки в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий).

2. Выездная проверка проведена в рамках в рамках федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора (004). В связи с истечением 20.10.2021г. срока исполнения предписания от 01.03.2021 № 20п-26-2021 об устранении нарушений.

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Выездная проверка проведена:

- Мануйловой Татьяной Николаевной главным специалистом-экспертом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов), уполномоченного (уполномоченных) на проведение выездной проверки. При замене инспектора (инспекторов) после принятия решения о проведении выездной проверки, такой инспектор (инспекторы) указывается (указываются), если его (их) замена была проведена после начала выездной проверки)

- 4. К проведению выездной проверки были привлечены: эксперты (экспертные организации): Красноармейский филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае", аттестат аккредитации ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае" от 07.09.2015 № RA.RU.710012 выдан Федеральной службой по аккредитации
- 5. Выездная проверка проведена в отношении: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ—СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13 ИМЕНИ Н.А. КОРОТКОГО СТАНИЦЫ ГРИВЕНСКОЙ (МБОУ-СОШ№13 ст. Гривенской)

(указывается объект контроля, в отношении которого проведена выездная проверка).

- 6. Выездная проверка была проведена по адресу (местоположению): 353798, Краснодарский край, Калининский район, ст. Гривенская, ул. Советская, 20 (указываются адреса (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или места нахождения иных объектов контроля, в отношении которых была проведена выездная проверка)
- 7. Контролируемые лица: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ–СРЕДНЯЯ

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА №13 ИМЕНИ Н.А. КОРОТКОГО СТАНИЦЫ ГРИВЕНСКОЙ (МБОУ-СОШ№13 ст. Гривенской)

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика, адрес организации (ее филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), ответственных за соответствие обязательным требованиям объекта контроля, в отношении которого проведена выездная проверка)

8. Выездная проверка проведена в следующие сроки:

с "22" октября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по "08" ноября 2021 г., 16 час.00 мин.

(указываются дата и время фактического начала выездной проверки, а также дата и время фактического окончания выездной проверки, при необходимости указывается часовой пояс)

проведение выездной проверки приостанавливалось в связи с: не приостанавливалось

(указывается основание для приостановления проведения выездной проверки, дата и время начала, а также дата и время окончания срока приостановления проведения выездной проверки)

Срок непосредственного взаимодействия с контролируемым лицом составил:

10 рабочих дней

(указывается срок (рабочие дни, часы, минуты), в пределах которого осуществлялось непосредственное взаимодействие с контролируемым лицом по инициативе контролируемого лица)

- 9. При проведении выездной проверки совершены следующие контрольные (надзорные) действия:
- 1) осмотр;
- 2) истребование документов;
- 3) инструментальное обследование;
- 4) испытание:
- 5) экспертиза.

(указывается первое фактически совершенное контрольное (надзорное) действие: 1) осмотр; 2) досмотр; 3) опрос; 4) получение письменных объяснений; 5) истребование документов; 6) отбор проб (образцов); 7) инструментальное обследование; 8) испытание; 9) экспертиза; 10) эксперимент).

в следующие сроки:

с "22" октября 2021 г., 09 час. 00 мин.

по "08" ноября 2021 г., 16 час.00 мин.

по месту: 353798, Краснодарский край, Калининский район, ст. Гривенская, ул. Советская, 20 (указываются даты и места фактически совершенных контрольных (надзорных) действий);

по результатам которого составлены:

1) протокол осмотра от 22.10.2021г.

(указываются даты составления и реквизиты протоколов и иных документов (в частности, протокол осмотра, протокол досмотра, протокол опроса, письменные объяснения, протокол отбора проб (образцов), протокол инструментального обследования, протокол испытания, экспертное заключение), составленных по результатам проведения контрольных (надзорных) действий и прилагаемых к акту)

- 2) требование о предоставлении документов от 22.10.2021г.;
- 3) экспертное заключение №54527/25 от 27.10.2021г. по результатам санитарно-эпидемиологи ческой экспертизы протокола измерения освещения в МБОУ-СОШ№13 ст. Гривенской;
- 4) протокол измерения освещения №19121 от 26.10.2021г.

(указываются аналогичные сведения по второму и иным контрольным (надзорным) действиям)

- 10. При проведении выездной проверки были рассмотрены следующие документы и сведения:
- 1) информация МБОУ-СОШ№13 ст. Гривенской от 15.10.2021г., расписание уроков и внеурочной деятельности учащихся 9 классов.

(указываются рассмотренные при проведении выездной проверки документы и сведения, в том числе: 1) находившиеся в распоряжении контрольного (надзорного) органа); 2) представленные контролируемым лицом; 3) полученные посредством межведомственного взаимодействия; 4) иные (указать источник).

11. По результатам выездной проверки установлено:

(указываются выводы по результатам проведения выездной проверки:

- 1) вывод об отсутствии нарушений обязательных требований, о соблюдении (реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, о соблюдении требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, об исполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:
- 1) п.п. 2.4.4, 2.4.6.2., 2.11.8., 2.8.9, 2.11.1., 2.11.3., 3.4.16. СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28;

- 2) п.2.15. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения", утв. постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32.
- 2) вывод о выявлении нарушений обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), о несоблюдении (не реализации) требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, о неисполнении ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, являющихся предметом выездной проверки:
- <u>ст.11 Федерального закона от 30.03.1999г №52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения";</u>
- предписание №20п-26-2021 от 01.03.2021г. об устранении выявленных нарушений обязательных требований не выполнено в установленный срок по следующим пунктам: СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»:
- п.2.4.3.- обучающиеся не обеспечены мебелью в соответствии с их ростом и возрастом. Согласно акту обследования мебели №33 от 26.10.2021г. размеры ученической мебели в 1 Б, 2A, 3A, 4A не соответствуют росту учащихся;
- п.п.2.4.11.,3.4.10.- не оборудованы туалетные комнаты на 2 и 3 этажах здания школы для детей разного пола, комната личной гигиены девочек, туалет для персонала;
- п.2.4.12.- помещения для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств не оборудовано поддоном с холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, а так же системой водоотведения;
- п.п.2.5.2.,2.5.3. полы и стены в технических комнатах, в надворном туалете имеют дефекты и повреждения, не допускающие влажную обработку и дезинфекцию;
- п.п.2.6.5.,3.4.13.- не обеспечены горячей водой умывальные перед обеденным залом, раковины в туалетных, помещения для приготовления дезинфекционных растворов. Кабинеты химии, физики, биологии лаборантские, учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов не обеспечены холодным и горячим водоснабжением;
- п.п.2.7.4.,2.11.8.- не обеспечены местной системой вытяжной вентиляции на пищеблоке ванны, являющиеся источником выделения влаги;
- п.2.8.1.- согласно экспертному заключению Красноармейского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Краснодарском крае» №5527/25 от 27.10.2021г уровень искусственного освещения в кабинете №1.3. не соответствует гигиеническим нормативам (протокол измерения освещения №19121 от 26.10.2021г.);
- п.3.4.5.- не оборудован гардероб для верхней одежды обучающихся, одежда хранится в учебных помещениях.
- 3) сведения о факте устранения нарушений, указанных в <u>пункте 2</u>, если нарушения устранены до окончания проведения контрольного надзорного (мероприятия):
 - 12. К настоящему акту прилагаются:
 - 1) протокол осмотра от 22.10.2021г.;
 - 2) требование о предоставлении документов от 22.10.2021г.;
 - 3) ответ на требование от 25.10.2021г.
 - 4) экспертное заключение №5527/25 от 27.10.2021г. по результатам санитарно-эпидемиологиче

ской экспертизы протокола измерения освещения в МБОУ-СОШ№13 ст. Гривенской;

5) протокол измерения освещения №19121 от 26.10.2021г.;

6) предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований от 08.11.2021 №

Мануйлова Т.Н., главный специалист-эксперт

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего выездную проверку

Мануйлова Татьяна Николаевна, главный специалист-эксперт территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю в Славянском, Красноармейском, Калининском районах, т. 8(918)0603560

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и должность инспектора, непосредственно подготовившего акт выездной проверки, контактный телефон, электронный адрес (при наличии)

Отметка об ознакомлении или об отказе в ознакомлении контролируемых лиц или их представителей с актом выездной проверки (дата и время ознакомления)

С актом ознакомлен:

Директор МБОУ-СОШ№13 ст. Гривенской Дидыч А.Ю.

_08.11.2021г. 16.00

Отметка о направлении акта в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале RAHAN TARA

Отметки размещаются после реализации указанных в них действий